

8805 // FLEXIBLE FIT+

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekter Grip
Sehr abriebfest

15
GAUGE



8805 // FLEXIBLE FIT+



Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitril-Beschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT+, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Innenhand wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, touchscreenfähig, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

15
GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekter Grip
- + Sehr abriebfest



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	grau
Fingerspitzen	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904104334	4059904104341	0,52 m	0,46 m	0,27 m	6,8 kg	22
7	4059904104358	4059904104365	0,48 m	0,42 m	0,27 m	6,73 kg	22
8	4059904104372	4059904104389	0,48 m	0,41 m	0,26 m	7,19 kg	22
9	4059904104396	4059904104402	0,53 m	0,38 m	0,29 m	9,59 kg	22
10	4059904104419	4059904104426	0,51 m	0,4 m	0,3 m	9,19 kg	22
11	4059904104433	4059904104440	0,52 m	0,38 m	0,3 m	10,05 kg	22

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China