

3210 // ARGON PRO

Schweißerhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Robuste Kevlar-Nähte
Besonders geschmeidig und strapazierfähig



GL

SL



3210 // ARGON PRO

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Material: | Nappaleder, grau Spaltleder, ocker |
| Beschichtung: | - |
| Größe(n): | 9-12 |
| Verpackungseinheit: | 150 Paar |
| Zertifizierung: | EN 388, EN 12477 |

NITRAS ARGON PRO, Schweißerhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, Spaltleder, ocker (Farbcode: 1245), Länge 35 cm, eingesetzter Daumen, ungefütert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420






GL

SL



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Robuste Kevlar-Nähte
- + Besonders geschmeidig und strapazierfähig



Leistungswerte

| EN 12477:2001 + A1:2005 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|
|  411X4XB | Brennverhalten | 1-4 | 4 |
| | Kontaktwärme | 1-4 | 1 |
| | Konvektive Wärme | 1-4 | 1 |
| | Strahlungswärme | 1-4 | X |
| | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4 | 4 |
| | Große Mengen geschmolzenen Metalls | 1-4 | X |
| | Ausführung | A / B | B |
| EN 388:2016 + A1:2018 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|  2111X | Abriebfestigkeit | 1-4 | 2 |
| | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | 1 |
| | Weiterreißkraft | 1-4 | 1 |
| | Durchstichkraft | 1-4 | 1 |
| | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | X |
| EN ISO 21420:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| | Fingerbeweglichkeit | 1-5 | 5 |

Weitere Informationen

| | Material | Farbe |
|------------------------|------------|-------|
| Handinnenfläche | Nappaleder | grau |
| Zeigefinger und Daumen | Nappaleder | grau |
| Handrücken | Nappaleder | grau |
| Fingerspitzen | Nappaleder | grau |
| Stulpe / Strickbund | Spaltleder | ocker |

Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|--------------------|
| 9 | 4059904214262 | 4059904214309 | 0,5 m | 0,4 m | 0,46 m | 24,5 kg | |
| 10 | 4059904214279 | 4059904214316 | 0,5 m | 0,4 m | 0,46 m | 24,5 kg | |
| 11 | 4059904214286 | 4059904214323 | 0,5 m | 0,4 m | 0,46 m | 24,5 kg | |
| 12 | 4059904214293 | 4059904214330 | 0,5 m | 0,4 m | 0,46 m | 24,5 kg | |

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien