

# 20440 // WELDER PRO

Schweißerhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Besonders geschmeidig und strapazierfähig  
Kevlar-Nähte  
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)



SL

GL



## 20440 // WELDER PRO

<b>Material:</b>	Vollleder, grau   Spaltleder, ocker
<b>Beschichtung:</b>	-
<b>Größe(n):</b>	9-12
<b>Verpackungseinheit:</b>	60 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN 388, EN 12477

NITRAS WELDER PRO, Schweißhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, ocker / grau (Farbcode: 4512), Länge 35 cm, innen ungefütert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420






SL

GL



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau

### Vorteile

- + Besonders geschmeidig und strapazierfähig
- + Kevlar-Nähte
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)



## Leistungswerte

EN 12477:2001 + A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 411X4XB	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	1
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Ausführung	A / B	B
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3111X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	1
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

**Weitere Informationen**

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Vollleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Vollleder   Spaltleder	ocker / grau
Handrücken	Spaltleder	ocker
Fingerspitzen	Vollleder   Spaltleder	ocker / grau
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	ocker

**Logistikdaten**

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
9	4059904205239	4059904205246	0,63 m	0,38 m	0,31 m	16,96 kg	10
10	4059904205253	4059904205260	0,76 m	0,39 m	0,23 m	18,59 kg	16
11	4059904205277	4059904205284	0,8 m	0,4 m	0,23 m	18,69 kg	12
12	4059904205291	4059904205307	0,85 m	0,45 m	0,28 m	18,8 kg	12

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien