

7440 // SONIC STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S1 **P** **SRC** **MF** OGUV RULE 112:191 TYPE 1  **541** 

7440 // SONIC STEP



Schuhoberteil:	Textil, schwarz / blau
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / blau
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz / blau, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / blau (Farbcode: 1022), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Verkehr / Logistik
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Metallfrei
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder



Farbvarianten



7440 // SONIC STEP
Farbcode: 1022



7440 // SONIC STEP
Farbcode: 1012



7440 // SONIC STEP
Farbcode: 1042



7440 // SONIC STEP
Farbcode: 1060

Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht 541

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904191914	4059904191921	0,59 m	0,46 m	0,325 m	8,6 kg	12
37	4059904191938	4059904191945	0,59 m	0,46 m	0,325 m	8,8 kg	12
38	4059904191952	4059904191969	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9 kg	12
39	4059904191976	4059904191983	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,2 kg	12
40	4059904191990	4059904192003	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,4 kg	12
41	4059904192010	4059904192027	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,6 kg	12
42	4059904192034	4059904192041	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,8 kg	12
43	4059904192058	4059904192065	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10 kg	12
44	4059904192072	4059904192089	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,2 kg	12
45	4059904192096	4059904192102	0,59 m	0,46 m	0,355 m	10,4 kg	12
46	4059904192119	4059904192126	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,6 kg	12
47	4059904192133	4059904192140	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,8 kg	12
48	4059904192157	4059904192164	0,615 m	0,57 m	0,355 m	11 kg	12

Zolltarifnummer: 64041990000

Ursprungsland: China