

# 7421 // MICRO STEP MID

Stiefel  
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähige Mikrofaser  
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)  
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



## 7421 // MICRO STEP MID



<b>Schuhoberteil:</b>	Mikrofaser, schwarz
<b>Laufsohle:</b>	PU / TPU, schwarz / transparent
<b>Größe(n):</b>	35-50
<b>Verpackungseinheit:</b>	10 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN ISO 20345

NITRAS MICRO STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S1 P, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSARisikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Verkehr / Logistik
-  Veranstaltungen

### Vorteile

- + Strapazierfähige Mikrofaser
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder

---



**Weitere Informationen**

---

**Sonstiges**

Gewicht (g) 653

**Logistikdaten**

---

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904121126	4059904121133	0,62 m	0,55 m	0,35 m	13,74 kg	10
36	4059904097537	4059904097544	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,34 kg	10
37	4059904097551	4059904097568	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,79 kg	10
38	4059904097575	4059904097582	0,62 m	0,56 m	0,38 m	14,06 kg	10
39	4059904097599	4059904097605	0,61 m	0,55 m	0,35 m	14,7 kg	10
40	4059904097612	4059904097629	0,61 m	0,56 m	0,35 m	15,14 kg	10
41	4059904097636	4059904097643	0,61 m	0,56 m	0,34 m	16,01 kg	10
42	4059904097650	4059904097667	0,62 m	0,55 m	0,35 m	16,33 kg	10
43	4059904097674	4059904097681	0,64 m	0,57 m	0,38 m	17,14 kg	10
44	4059904097698	4059904097704	0,64 m	0,57 m	0,37 m	17,77 kg	10
45	4059904097711	4059904097728	0,65 m	0,57 m	0,37 m	17,84 kg	10
46	4059904097735	4059904097742	0,65 m	0,57 m	0,38 m	18,53 kg	10
47	4059904097759	4059904097766	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,06 kg	10
48	4059904097773	4059904097780	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,7 kg	10
49	4059904121140	4059904121195	0,68 m	0,58 m	0,42 m	22,98 kg	10
50	4059904121201	4059904121218	0,68 m	0,55 m	0,4 m	23,31 kg	12

Zolltarifnummer: 64041990000

Ursprungsland: China