

# 7216 // UTILITY STEP MID

Stiefel  
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Action Leather  
Bestmögliche Rutschhemmung (SR)  
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

S3L

CI

FO

SR

DGUV RULE  
112-191  
TYPE 1



## 7216 // UTILITY STEP MID



<b>Schuhoberteil:</b>	Action Leather, schwarz
<b>Laufsohle:</b>	PU / PU, schwarz
<b>Größe(n):</b>	36-48
<b>Verpackungseinheit:</b>	10 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN ISO 20345

NITRAS UTILITY STEP MID, S3L CI FO Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Action Leather, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

### Vorteile

- + Strapazierfähiges Action Leather
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

Weitere Bilder

---



**Weitere Informationen**

---

**Sonstiges**

Gewicht (g) 767

**Logistikdaten**

---

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904203389	4059904203396	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
37	4059904203402	4059904203419	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
38	4059904203426	4059904203433	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
39	4059904203440	4059904203457	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
40	4059904203464	4059904203471	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
41	4059904203488	4059904203495	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
42	4059904203501	4059904203518	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
43	4059904203525	4059904203532	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
44	4059904203549	4059904203556	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
45	4059904203563	4059904203570	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
46	4059904203587	4059904203594	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
47	4059904203600	4059904203617	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12
48	4059904203624	4059904203631	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	12

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: Indien