

20535PK // SAFE PRO

Schweißerhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Kevlar-Nähte
Langlebig
Gute Griffigkeit



20535PK // SAFE PRO



Material:	Spaltleder, braun
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE PRO, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, braun (Farbcode: 5000), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 21420

EN 388

EN 12477



4133B






412X4XA



SL

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau

Vorteile

- + Kevlar-Nähte
- + Langlebig
- + Gute Griffigkeit



Leistungswerte

EN 12477:2001 + A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 412X4XA	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	2
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Ausführung	A / B	A
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4133B	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	B
	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spaltleder	braun
Zeigefinger und Daumen	Spaltleder	braun
Handrücken	Spaltleder	braun
Fingerspitzen	Spaltleder	braun
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	braun

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
10	4059904088412	4059904088429	0,74 m	0,37 m	0,22 m	21 kg	16

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien