

# 1302 // SPLIT MASTER

Lederhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Langlebig  
Robust  
Gute Griffigkeit



## 1302 // SPLIT MASTER



<b>Material:</b>	Baumwolle, grün / rot / gelb   Rindsplattleder, grau
<b>Beschichtung:</b>	-
<b>Größe(n):</b>	8-12
<b>Verpackungseinheit:</b>	72 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN 388

NITRAS SPLIT MASTER, Rindsplattlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb, gestreift, Rindsplattleder, grau (Farbcode: 3012), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm, langlebig, robust, gute Griffbarkeit, PSA-Risikokategorie II

EN 388

EN ISO 21420








3133X

SL



### Branchen


-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + Langlebig
- + Robust
- + Gute Griffbarkeit



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3133X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

**Weitere Informationen**

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindspaltleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Rindspaltleder	grau
Handrücken	Baumwolle	grün / rot / gelb
Fingerspitzen	Rindspaltleder	grau
Stulpe / Strickbund	Baumwolle	grün / rot / gelb

**Logistikdaten**

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904156944	4059904156937	0,51 m	0,24 m	0,25 m	9 kg	30
8	4059904074187	4059904074248	0,465 m	0,27 m	0,24 m	10,9 kg	30
9	4059904074194	4059904074255	0,505 m	0,28 m	0,35 m	12,7 kg	26
10	4059904074200	4059904074262	0,475 m	0,275 m	0,365 m	12,9 kg	16
11	4059904074217	4059904074279	0,475 m	0,285 m	0,365 m	13,1 kg	22
12	4059904074224	4059904074286	0,64 m	0,33 m	0,3 m	18,95 kg	20

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien