

6230T

Antistatikhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden

13
GAUGE PU 

6230T



Material: Nylon-Carbon-Strick, grau

Beschichtung: PU, weiß

Größe(n): 5-11

Verpackungseinheit: 240 Paar

Zertifizierung: EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

13 GAUGE **PU** 

Größe

Farbleitsystem

5

6

7

8

9

10

11



Branchen

 Bau / Konstruktion

 Fahrzeugbau

 Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$7,35 \times 10^5$ (ableitfähig)
	Handrücken (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$4,96 \times 10^5$ (ableitfähig)
	Stulpe (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$1,62 \times 10^6$ (ableitfähig)
 1141X	Abriebfestigkeit	1-4	1
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon-Carbon-Strick	grau
Zeigefinger und Daumen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Handrücken	Nylon-Carbon-Strick	grau
Fingerspitzen	PU auf Nylon-Carbon-Strick	weiß
Stulpe / Strickbund	Nylon-Carbon-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
5	4059904093874	4059904093942	0,49 m	0,46 m	0,29 m	5,24 kg	18
6	4059904093881	4059904093959	0,49 m	0,47 m	0,3 m	6 kg	18
7	4059904093898	4059904093966	0,47 m	0,29 m	0,47 m	7 kg	24
8	4059904093904	4059904093973	0,46 m	0,3 m	0,48 m	7,81 kg	24
9	4059904093911	4059904093980	0,46 m	0,3 m	0,48 m	7,81 kg	24
10	4059904093928	4059904093997	0,48 m	0,47 m	0,3 m	7,78 kg	18
11	4059904093935	4059904094000	0,48 m	0,46 m	0,3 m	8,35 kg	18

Zolltarifnummer: 61161080910

Ursprungsland: China