

# 7306 // SPORT STEP FIT

Halbschuhe  
PSA Risikokategorie II



Mit Drehverschluss 711 // FIT SYST  
Umlaufender Reflexstreifen  
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



## 7306 // SPORT STEP FIT



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGVU Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft

### Vorteile

- + Mit Drehverschluss 711 // FIT SYST
- + Umlaufender Reflexstreifen
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder

---



**Weitere Informationen**

---

**Sonstiges**

Gewicht 631

**Logistikdaten**

---

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904192430	4059904192447	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	14
36	4059904192454	4059904192461	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	14
37	4059904192478	4059904192485	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	14
38	4059904192492	4059904192508	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	14
39	4059904192515	4059904192522	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	14
40	4059904192539	4059904192546	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,6 kg	14
41	4059904192553	4059904192560	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,8 kg	14
42	4059904192577	4059904192584	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13 kg	14
43	4059904192591	4059904192607	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	14
44	4059904192614	4059904192621	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	14
45	4059904192638	4059904192645	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	14
46	4059904192652	4059904192669	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,8 kg	14
47	4059904192676	4059904192683	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14 kg	14
48	4059904192690	4059904192706	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,2 kg	14
49	4059904192713	4059904192720	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,4 kg	14
50	4059904192737	4059904192744	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,6 kg	14

Zolltarifnummer: 64039993900

Ursprungsland: China