

# 7572 // MOTION TEX VIZ

Warnkleidung PSA Risikokategorie II



Atmungsaktives und leichtes Material
Dehnbarer Bund
Praktische und funktionale Details





## 7572 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff: Polyester / Baumwolle, neongelb / marineblau

**Futter:** 

Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110

Verpackungseinheit: 10 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Latzhose, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688









#### Branchen

Bau / Konstruktion

⇒ Fahrzeugbau

Kommissionierung / Versand


Abfallwirtschaft

Verkehr / Logistik

Sicherheitsgewerbe

#### Vorteile

- Atmungsaktives und leichtes Material
- Dehnbarer Bund
- Praktische und funktionale Details







## Weitere Bilder





## Farbvarianten



**7572 // MOTION TEX VIZ** Farbcode: 4021



7572 // MOTION TEX VIZ

Farbcode: 4121





Leistungswerte

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
1 (42) 2 (24-29, 44-68, 90-110)	Mindestfläche des sichtbaren Materials	1-3	1 (42), 2 (24-29, 44-68, 90-110)



#### Weitere Informationen

	Material		Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	60% Polyester		neongelb / marineblau	280 g/qm
	40% Baumwolle			
60	$\bowtie$		$\bowtie$	$\boxtimes$
Maschinenwäsche 60°C	Nicht bleichen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht bügeln	Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C. Waschzyklen (max.) 25

### Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904150867	4059904151383	0,38 m	0,325 m	0,405 m	9,086 kg	25
25	4059904150874	4059904151390	0,395 m	0,327 m	0,332 m	9,497 kg	25
26	4059904150881	4059904151406	0,393 m	0,32 m	0,322 m	9,631 kg	25
27	4059904150898	4059904151413	0,394 m	0,326 m	0,33 m	9,696 kg	25
28	4059904150904	4059904151420	0,389 m	0,322 m	0,325 m	9,977 kg	25
29	4059904150911	4059904151437	0,389 m	0,331 m	0,322 m	10,19 kg	25
12	4059904150928	4059904151444	0,392 m	0,323 m	0,33 m	8,605 kg	25
14	4059904150935	4059904151451	0,387 m	0,32 m	0,335 m	8,869 kg	25
46	4059904150942	4059904151468	0,397 m	0,321 m	0,335 m	9,215 kg	25
48	4059904150959	4059904151475	0,395 m	0,321 m	0,33 m	9,299 kg	25
50	4059904150966	4059904151482	0,395 m	0,32 m	0,327 m	9,446 kg	25
52	4059904150973	4059904151499	0,4 m	0,325 m	0,332 m	9,54 kg	25
54	4059904150980	4059904151505	0,4 m	0,32 m	0,335 m	9,753 kg	25
56	4059904150997	4059904151512	0,4 m	0,323 m	0,327 m	9,999 kg	25
58	4059904151000	4059904151529	0,402 m	0,323 m	0,325 m	10,314 kg	25
50	4059904151017	4059904151536	0,403 m	0,321 m	0,33 m	10,386 kg	25
52	4059904151024	4059904151543	0,404 m	0,322 m	0,337 m	10,713 kg	25
54	4059904151031	4059904151550	0,419 m	0,32 m	0,34 m	10,706 kg	25
56	4059904151048	4059904151567	0,402 m	0,335 m	0,342 m	10,936 kg	25
58	4059904151055	4059904151574	0,416 m	0,322 m	0,325 m	11,512 kg	25
90	4059904151062	4059904151581	0,397 m	0,325 m	0,32 m	9,029 kg	25
94	4059904151079	4059904151598	0,397 m	0,32 m	0,32 m	9,251 kg	25
98	4059904151086	4059904151604	0,423 m	0,32 m	0,327 m	9,526 kg	25
102	4059904151093	4059904151611	0,393 m	0,32 m	0,33 m	9,603 kg	25
106	4059904151109	4059904151628	0,422 m	0,339 m	0,315 m	9,976 kg	25
110	4059904151116	4059904151635	0,41 m	0,32 m	0,325 m	10,087 kg	25

Zolltarifnummer: 62034331000 Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

VERSION 1.1.0 | 250814