

# 6355 // CUT3 NF

Schnittschutzhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Sehr rutschfest  
Sehr hohe Abriebfestigkeit  
Sehr guter Trocken- und Ölgriff

13  
GAUGE

NI

## 6355 // CUT3 NF



<b>Material:</b>	Spezialgarn, grau
<b>Beschichtung:</b>	Nitrilschaum, schwarz
<b>Größe(n):</b>	6-11
<b>Verpackungseinheit:</b>	100 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN 388

NITRAS CUT3 NF, Schutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schrittschutz, höchster Tragekomfort, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

EN 420

EN 388



4332C

13 GAUGE NI

Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

### Vorteile

- + Sehr rutschfest
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff



Leistungswerte

EN 388:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4332C	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	3
	Weiterreisskraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN 420:2003 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerfertigkeit	1-5	5

**Weitere Informationen**

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf Spezialgarn	schwarz
Handrücken	Spezialgarn	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezialgarn	grau

**Logistikdaten**

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904033603	4059904002029	0,69 m	0,34 m	0,3 m	6,72 kg	25
7	4059904033610	4059904002036	0,69 m	0,37 m	0,32 m	6,99 kg	24
8	4059904033627	4059904002043	0,7 m	0,41 m	0,3 m	7,93 kg	24
9	4059904033634	4059904002050	0,7 m	0,3 m	0,3 m	8,04 kg	24
10	4059904033641	4059904002067	0,72 m	0,31 m	0,26 m	8,5 kg	25
11	4059904033658	4059904002074	0,68 m	0,34 m	0,28 m	8,89 kg	25

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China